| Maßna | hmen | Nr. (P-Ide | ent) | Fläche | Länge | Maßnahme- | Erhaltungsziel | EMa | Ziel- |
|-------|--|------------|------|--------|---------------------------|---------------|---|----------|-------|
| Code | Bezeichnung | TK | Nr. | [ha] | Linien- biotope [m] | beginn | | | EHZ |
| | .RT: 3150 | | ' | | | | | | |
| M1 | che eutrophe Seen mit einer Vegetation de Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3048NO | 1062 | 0,29 | 0 | mittelfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | X | С |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049NW | 0297 | 0,73 | 0 | mittelfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | x | В |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049NW | 0307 | 0,57 | 0 | mittelfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | X | В |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049NW | 0320 | 0,18 | 0 | mittelfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | X | В |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049NW | 0430 | 1,29 | 0 | mittelfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | x | C |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049NW | 1000 | 0,63 | 0 | mittelfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | x | В |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049SW | 0035 | 0,9 | 0 | mittelfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | x | C |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049SW | 0049 | 1,16 | 0 | mittelfristig | Eutrophe Standgewässer | X | С |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049SW | 0066 | 0,3 | 0 | mittelfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | X | С |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049SW | 0916 | 2,05 | 0 | mittelfristig | Ausgedehnte Wasserröhrichte an Standgewässern | x | C |
| M1 | Erstellung von Gutachten/Konzepten | 3049SW | 0917 | 0,67 | 0 | langfristig | Eutrophe Standgewässer | _ x | C |

| Maßnal | hmen | Nr. (P-Id | ent) | Fläche | Länge | Maßnahme- | Erhaltungsziel | EMa | Zie |
|--------|--|-----------|------|--------|---------------------------|---------------|---|----------|-----|
| Code | Bezeichnung | TK | Nr. | [ha] | Linien- biotope [m] | beginn | • | | EH |
| O8 | Umwandlung von Ackerland in Grünland | 3049NW | 0262 | 28,56 | 0 | mittelfristig | Dauergrünland mit ressourcenschonender Bewirtschaftung oder Pflege | х | |
| W119 | Auszäunung von Gewässern | 3049NW | 0320 | 0,18 | 0 | kurzfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | х | В |
| W119 | Auszäunung von Gewässern | 3049NW | 0430 | 1,29 | 0 | kurzfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | x | † c |
| W26 | Schaffung von Gewässerrandstreifen an Fließ- und Standgewässern | 3049NW | 0262 | 28,56 | 0 | kurzfristig | Dauergrünland mit ressourcenschonender Bewirtschaftung oder Pflege | x | + |
| W26 | Schaffung von Gewässerrandstreifen an Fließ- und Standgewässern | 3049NW | 0307 | 0,57 | 0 | kurzfristig | Temporäre oder ganzjährig wasserführende Kleingewässer | х | В |
| W67 | Verzicht auf jegliche Form intensiver Fischwirtschaft | 3049SW | 0049 | 1,16 | 0 | mittelfristig | Eutrophe Standgewässer | Х | С |
| W67 | Verzicht auf jegliche Form intensiver Fischwirtschaft | 3049SW | 0916 | 2,05 | 0 | kurzfristig | Ausgedehnte Wasserröhrichte an Standgewässern | x | C |
| W67 | Verzicht auf jegliche Form intensiver Fischwirtschaft | 3049SW | 0917 | 0,67 | 0 | kurzfristig | Eutrophe Standgewässer | x | C |
| | RT: 6240 | | | | | | | | |
| | nnonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia — | | | | | 1 | Г | | _ |
| O54 | Beweidung von Trockenrasen | 3049NW | 0527 | 1,33 | 0 | kurzfristig | Artenreiche basiphile und kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen | X | В |
| O59 | Entbuschung von Trockenrasen | 3049NW | 0429 | 5,05 | 0 | kurzfristig | Artenreiche basiphile und kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen | х | В |
| O59 | Entbuschung von Trockenrasen | 3049NW | 0477 | 3,44 | 0 | kurzfristig | Artenreiche basiphile und kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen | × | В |

| Maßna | hmen | Nr. (P-Ide | ent) | Fläche | Länge | Maßnahme- | Erhaltungsziel | EMa | |
|-------|--|------------|------------|--------|---------------------------|---------------|--|-----|-----|
| Code | Bezeichnung | TK | Nr. | [ha] | Linien- biotope [m] | beginn | | | EHZ |
| O59 | Entbuschung von Trockenrasen | 3049NW | 0527 | 1,33 | 0 | kurzfristig | Artenreiche basiphile und kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen | Х | В |
| O71 | Beweidung durch Schafe | 3049NW | 0429 | 5,05 | 0 | kurzfristig | Artenreiche basiphile und kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen | Х | В |
| O71 | Beweidung durch Schafe | 3049NW | 0477 | 3,44 | 0 | kurzfristig | Artenreiche basiphile und kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen | X | В |
| O92 | Umtriebsweide | 3049NW | 0429 | 5,05 | 0 | kurzfristig | Artenreiche basiphile und kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen | X | В |
| O92 | Umtriebsweide | 3049NW | 0477 | 3,44 | 0 | kurzfristig | Artenreiche basiphile und kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen | Х | В |
| | _RT: 6510 e Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, S | Sanguisort | na officin | alis) | | | | | |
| O19 | Mahd nach allgemeingültigen Grundsätzen der naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung | 3049SW | 0003 | 65,05 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | Х | С |
| O19 | Mahd nach allgemeingültigen Grundsätzen der naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung | 3049SW | 0011 | 8,33 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | X | C |
| O19 | Mahd nach allgemeingültigen Grundsätzen der naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung | 3049SW | 0103 | 0,99 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | X | C |
| O19 | Mahd nach allgemeingültigen Grundsätzen der naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung | 3049SW | 1039 | 1,99 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | Х | С |
| O33 | Beweidung mit max. 1,4 GVE/ha/a | 3049SW | 0003 | 65,05 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | Х | С |
| O33 | Beweidung mit max. 1,4 GVE/ha/a | 3049SW | 0011 | 8,33 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | х | С |

| Maßna | hmen | Nr. (P-Ide | ent) | Fläche | Länge | Maßnahme- | Erhaltungsziel | EMa | Ziel- |
|-------|--|------------|------|--------|---------------------------|---------------|--|-----|-------|
| Code | Bezeichnung | TK | Nr. | [ha] | Linien- biotope [m] | beginn | J | | EHZ |
| O33 | Beweidung mit max. 1,4 GVE/ha/a | 3049SW | 0103 | 0,99 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | х | С |
| O33 | Beweidung mit max. 1,4 GVE/ha/a | 3049SW | 1039 | 1,99 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | х | С |
| O41 | Keine Düngung | 3049SW | 0003 | 65,05 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | + x | С |
| O41 | Keine Düngung | 3049SW | 0011 | 8,33 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | x | С |
| O41 | Keine Düngung | 3049SW | 0103 | 0,99 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | x | С |
| O41 | Keine Düngung | 3049SW | 1039 | 1,99 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | x | С |
| O94 | Dynamisches Grünlandmanagement mit hohem Spätnutzungsanteil | 3049SW | 0003 | 65,05 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | x | С |
| O94 | Dynamisches Grünlandmanagement mit hohem Spätnutzungsanteil | 3049SW | 0011 | 8,33 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | x | c |
| O94 | Dynamisches Grünlandmanagement mit hohem Spätnutzungsanteil | 3049SW | 0103 | 0,99 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | X | С |
| O94 | Dynamisches Grünlandmanagement mit hohem Spätnutzungsanteil | 3049SW | 1039 | 1,99 | 0 | mittelfristig | Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden | × | С |
| | RT: 9130 | | | | | | | | |
| Waldm | eister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | | | | | | | | |
| F19 | Übernahme des Unter- bzw. Zwischenstandes in die nächste Bestandesgeneration | 3049NW | 0286 | 2,33 | 0 | langfristig | Rotbuchenwälder | x | A |

Tabelle X: Ziele und Maßnahmen für Lebensraumtypen im FFH-Gebiet Groß-Ziethen_DE 3049-302

| | | Nr. (P-Ident) | | Fläche | | | Erhaltungsziel | EMa | Ziel- | | |
|---------|--------------------|---------------|------|--------|---------------------------|-------------|-----------------------|-----|-------|--|--|
| Code | Bezeichnung | TK | Nr. | [ha] | Linien- biotope [m] | beginn | | | EHZ | | |
| Code LI | Code LRT: 91D1 | | | | | | | | | | |
| Birken- | Birken-Moorwald | | | | | | | | | | |
| W121 | Rückbau von Gräben | 3049NW | 0579 | 0,5 | 0 | kurzfristig | Moor- und Bruchwälder | | В | | |
| | | | | | | | | | | | |

 ^{*} Erkennung Punktplanotope: Flächen-/Längenangabe = 0
 * Flächen-/Längenangaben für vollständige Planotope (d.h. kein Verschnitt mit der FFH-Grenze)