





Erhaltungs- und Entwicklungsziele

Quellen und Fließgewässer mit naturnahem Strukturm

- Fließgewässer mit natürlicher Aufsedynamik
- Gräben
- Verändernde Gräben

Standgewässer mit naturnahen Strukturen

- Mesotrophe Standgewässer
- Eutrophe Standgewässer
- Temporäre oder geringfügig wasserführende Kleingewässer
- Ausgedehnte Wasserflächen an Standgewässern
- Schwimmpflanzenbestände an Standgewässern
- Anthropogene Gewässer mit naturnahen Strukturen

Anthropogene Rohbodenstandorte mit naturnaher Biotopausbildung

- Anthropogene Rohbodenstandorte mit naturnaher Biotopausbildung

Wachsende Moore in natürlicher oder naturnaher Ausprägung

- Wachsende Moore in natürlicher oder naturnaher Ausprägung
- Torfmoore
- Seggen / Röhrichtmoore
- Gehölzbestände Moore

Deutungsmerkmale der Bewirtschaftung oder Pflege

- Dauergrünland mit ressourcenschonender Bewirtschaftung oder Pflege
- Grünlandgewässer
- Typisch ausgebildetes Feuchtgrünland
- Typisch ausgebildetes reiches Feuchtgrünland
- Typisch ausgebildetes armes Feuchtgrünland
- Typisch ausgebildete Frischwiesen oder -weiden
- Typisch ausgebildete Trockenwiesen
- Typisch ausgebildete Sandtrockenwiesen
- Artenreiche Grasheide und Halbtrockenwiesen
- Aufgelistetes Grasland und Staudenfluren
- Aufgelistetes Grasland und Staudenfluren trockener Standorte
- Aufgelistetes Grasland und Staudenfluren feuchter Standorte
- Aufgelistetes Grasland und Staudenfluren feuchter Standorte

Standortmerkmale Laubgehölze, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen

- Feldgehölze Laubgehölze und Feldgehölze
- Feldgehölze Laubgehölze und Feldgehölze trockener Standorte
- Feldgehölze Laubgehölze und Feldgehölze feuchter Standorte
- Feldgehölze Laubgehölze und Feldgehölze feuchter Standorte
- Waldsäule
- Hedden und Windschutzstreifen
- Alleen und Baumreihen
- Alle Solitäräume und Kopfbaumreihen
- Streuobstweiden
- Obstbaumreihen und Obstbaumalleen

Naturnaher Wälder mit standortlich wechselnder Baumartendominanz

- Naturnaher Wälder mit standortlich wechselnder Baumartendominanz
- Laubwälder
- Misch- und Buchenwälder
- Auen- und Eichen-Eschenwälder
- Ulm-Hangwälder
- Rothbuchenwälder
- Eichen-Hainbuchenwälder
- Eichenwälder
- Kiefern-Traubeneichen-Mischwald
- Alten-Eichenwälder

Ackerlandschaften mit ressourcenschonender Bewirtschaftung

- Ackerlandschaften mit ressourcenschonender Bewirtschaftung
- Kleingewässersame Acker
- Richtungsreife Acker
- Extensivwälder

Siedlungsbiotope mit harmonischer Einbindung in die Landschaft und hohem Anteil naturnaher Strukturen

- Gärten
- Gabeland
- Regionale Siedlung

Sonderbiotope in naturnaher Ausprägung

- Steinhaufen, Steinmauern, Trockenmauern

Umweltgerechte Technische Anlagen, Industrie- und Gewerbebetriebe, landwirtschaftliche Betriebsstandorte

- Umweltgerechte Technische Anlagen, Industrie- und Gewerbebetriebe, landwirtschaftliche Betriebsstandorte

Strategien

- S Zulassen der natürlichen Eigendynamik (Selbstheilung)
- U Umwandlung/Umbau/Überführung des Biotops in einen anderen Zielzustand
- P Pflege
- E Extensivierung/Reduzierung des Toppfeilzustandes
- W Verbesserung/Sanierung des Wasserhaushaltes
- N Schaffung naturnaher Strukturen / Erhöhung der Strukturvielfalt
- D Erhaltung/Entwicklung einer dauerhaft umweltgerechten Nutzung
- H Harmonische Einbindung in die Landschaft

Zusatzkennung

- Bezeichnung spezieller botanischer Antriebszonen
- Bezeichnung spezieller faunistischer Antriebszonen
- Bezeichnung spezieller botanischer und faunistischer Antriebszonen
- Enalt kulturhistorischer Nutzungsformen

FFH-Gebiet Grumsiner Forst/Redernswalde, DE 2949-302

GSD-Graus
BR Schorfheide-Chorin (SC)